

Cennik badań dla szpitali

I Badania serologiczne

1. Kontrola antygenów ABO i Rh-D	12,-
2. Oznaczanie grupy krwi układu ABO i Rh-D	20,-
3. Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD mikrotestem kolumnowym firmy Dia-Med ID	35,-
4. Oznaczenie fenotypu Rh i K metodą probówkową	60,-
5. Oznaczenie fenotypu Rh i K mikrotestem kolumnowym firmy Dia Med. ID	80,-
6. Badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych metodą probówkową	50,-
7. Próba zgodności serologicznej z 1 dawką PTA LISS	25,-
8. Próba zgodności serologicznej z 1 dawką PTA DiaMed	30,-
9. Wykrywanie przeciwciał mikrotestem kolumnowym Dia Med. Enzym NaCl	40,-
10. Wykrywanie przeciwciał mikrotestem kolumnowym Dia Med PTA	55,-
11. Dodatkowe krwinki wzorcowe do wykonywania przeciwciał w PTA Dia Med do próby zgodności dla biorców z alloprzeciwciałami	25,-
12. Identyfikacja przeciwciał w PTA LISS	70,-
13. Identyfikacja przeciwciał w PTA PEG	75,-
14. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia Med Enzym/ Enzym Nall	80,-
15. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia Med PTA	90,-
16. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia Med PTA IgG	95,-
17. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia Med PTA dodatkowy panel	100,-

18. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia Med. PTA Krwinki papainowe	100,-
19. BTA z surowicą antyglobulinową poliwalentną metodą probówkową	20,-
20. BTA z surowicą poliwalentną przy użyciu testu kolumnowego Dia Med	30,-
21. BTA wykonany testem kolumnowym przy użyciu karty IgG, IgA, IgM, C3c, C3d	70,-
22. Oznaczenie antygenu D słabe	40,-
23. Miano przeciwciał w surowicy	70,-
24. Eluat	60,-
25. Autoabsorbcja autoprzeciwciał jednokrotna	15,-
26. Alloabsorbcja autoprzeciwciał jednokrotna – jeden rodzaj krwinek	20,-
27. Identyfikacja przeciwciał w 0,9% NaCl	50,-
28. Oznaczenie fenotypu z układu Duffy/Fy/	60,-
29. Oznaczenie fenotypu z układu Kidd /Jk/	45,-
30. Oznaczenie fenotypu z układu Lewis /Le/	60,-
31. Oznaczenie fenotypu z układu MN	30,-
32. Oznaczenie fenotypu z układu Ss	70,-
33. Oznaczenie fenotypu z układu Duffy, MNS za pomocą Multicard w NAIH	80,-
34. Oznaczenie fenotypu z układu P	35,-
35. Oznaczenie antygenu k /cellano/	50,-
36. Oznaczenie fenotypu z układu Lutheran Lu ^a Lu ^b	70,-
37. Oznaczanie fenotypu z układu Kell -Kpa, -Kpb	70,
38. Absorbpcja substancją grupową Lewis i badanie surowicy po absorpcji	70,-
39. Rozdział krwinek autologicznych od przetoczonych z zastosowaniem wirówki hematokrytowej	25,-
40. Test Donata – Landstainera /dwufazowe hemolizyny/	130,-
41. Identyfikacja przeciwciał typu zimnego /Ii/	90,-
42. Oznaczanie antygenu A1	10,-
43. Badanie w kierunku słabej odmiany w układzie ABO	400,-
44. Konflikt w układzie ABO	150,-
45. Oznaczanie przeciwciał skierowanych do antygenów HLA kl.I i przeciwciał przeciwpłytkowych przy użyciu testu PAKPLUS	900,-

7,-

II Inne usługi

1. Krwiopust	,-
4. Pojedyncze oznaczenie poziomu czynnika VIII	180,-

**Do ceny plazmaferezy leczniczej dolicza się koszty transportu.*

Cena badań wykonywanych poza regulaminowymi godzinami pracy jest wyższa o 40%.