



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



oznaczenie sprawy: RCKiK/18/4/2025

Kalisz dnia 19.02.2025r

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w związku z pytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla RCKiK w Kaliszu”- (RCKiK/18/4/2025) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga określenia dokładnych nazw oferowanych produktów z podaniem wielkości opakowania?

Odp:

Zamawiający wymaga podania nazw produktów.

Pytanie 2:

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści preparat Chirosan Plus – preparat w postaci proszku z zawartością nadwęglanu sodu i TEAD (substancja czynna kwas nadoctowy) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Posiadający szerokie spektrum działania bez użycia dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B, F (C. albicans, A. niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), S (B.subtilis, C. difficile) w stężeniu 2% czasie 10min potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm europejskich dla obszaru medycznego (faza 2 etap 2). Preparat zachowujący stabilność roz. roboczego przez 36 godz. W opakowaniu 1,5kg lub 6kg

Odp:

Zamawiający nie dopuszcza preparatu Chirosan Plus

Pytanie 3:

Poz. 5 – Prosimy o określenie wielkości opakowania.

Odp:

Opakowanie – 1 kg.

Pytanie 4:

Poz. 6 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści produkt o spektrum działania B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, vaccinia, adeno, polio, noro, rota)?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu ofertowym.

Pytanie 5:

Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści preparat Desam Effekt + - płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B(EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc(M.terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F(EN 13624) oraz V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytut Roberta Kocha), Rota(EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1% Produkt podwójnego przeznaczenia wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniach 5l?

Odp:

Zamawiający nie dopuszcza preparatu Desam Effekt.

Pytanie 6:

Poz. 11 - Czy w związku ze zmianą spektrum działania opisanego preparatu czy Zamawiający dopuści preparat Mikrozyd AF Liquid o działaniu bakteriobójczym (łącznie z MRSA), prątkobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym wobec BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa do 1 min spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp:

Zamawiający dopuści Mikrozyd AF Liquid.

Pytanie 7:

Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści preparat Desam Effekt + - płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B(EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc(M.terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F(EN 13624) oraz V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytut Roberta Kocha), Rota(EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1% Produkt podwójnego przeznaczenia wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniach 5l?

Odp:

Zamawiający nie dopuści preparatu Desam Effekt+.

Z poważaniem

Pytanie 8:

Poz. 1: Czy zamawiający dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości podłóg wodoodpornych, dodatkowo posiadający właściwości pielęgnujące, nabłyszczające, antystatyczne i antypoślizgowe. Preparat oparty na niejonowych związkach powierzchniowo czynnych <2,5%, anionowych związków powierzchniowo czynnych <2,5%, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje pielęgnujące, substancje zapachowe, środek konserwujący. Kompatybilny ze środkami dezynfekcyjnymi. pH 6,5-8.0. zgodny z rozporządzeniem 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Kanister 5L?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 9:

Poz. 2: Czy zamawiający dopuści antybakteryjny preparat w formie żelu do mycia toalet o właściwościach odkamieniających, pH 0,5-1,5. Zawiera kwas fosforowy, niejonowe związki powierzchniowo czynne Bis-(2-hydroksyetylo)oleiloamine, kompozycja zapachowa, kwas amidosulfonowy, substancja barwiąca. Butelka 750ml z dozownikiem?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 10:

poz. 3: Czy zamawiający dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości podłóg wodoodpornych, dodatkowo posiadający właściwości pielęgnujące, nabłyszczające, antystatyczne i antypoślizgowe. Preparat oparty na niejonowych związkach powierzchniowo czynnych <2,5%, anionowych związków powierzchniowo czynnych <2,5%, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje pielęgnujące, substancje zapachowe, środek konserwujący. Kompatybilny ze środkami dezynfekcyjnymi. pH 6,5-8.0. zgodny z rozporządzeniem 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Kanister 5L?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 11:



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Poz. 5: Uprzejmie proszę o wskazanie ilości produktu dla op. 2,5 kg.

Odp:

Zamawiający oczekuje produktu w opakowaniach – 1 kg.

Pytanie 12:

Poz. 8: Czy zamawiający dopuści do zaferowania rękawice o działaniu wyłącznie myjącym, na bazie dimetikonu w op. po 10 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

Odp:

Zamawiający nie dopuszcza rękawic o działaniu wyłącznie myjącym na bazie dimetikonu w op. po 10 sztuk z przeliczeniem ilości op.

Pytanie 13:

Dotyczy pakietu na 1:

Poz. 6, 10- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu alkoholowego w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 oraz EN 12791. Spektrum biobójcze: bakterie, prątki, grzyby (C.albicans), wirusy (Rota, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1) do 30 sekund. Działanie natychmiastowe i przedłużone (3h). Nie pozostawia uczucia lepkich dłoni. Na bazie etanolu. Zawierający kwas mlekowy i glicerol. Preparat posiada pozytywne badania dermatologiczne; posiada potwierdzone przez producenta możliwość stosowania przez kobiety w ciąży i dzieci; opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu Dermados, zarejestrowany jako produkt biobójczy?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 14:

Poz. 7- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco-dezynfekujący w koncentracji na bazie nadtlenu wodoru w technologii przyspieszonego uwalniania, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych, wodoodpornych powierzchni w jednostkach służby zdrowia, w tym do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Skuteczność bójcza na poziomie: B, F(C.albicans), V (Polio, Adeno, Noro) w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Przebadany zgodnie z obowiązującymi normami dla obszaru medycznego, w tym zgodnie z normą 16615 na bakterie i drożdże przy czasie kontaktu nie dłuższym niż 1 minuta. Opakowanie - 5 L

Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 15:

Poz. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie- 100 g płynu zawiera: 25,9 g Etanol, 11,8 g propan-2-ol, 0,2 g alkylobiguanide; zarejestrowany jako wyrób medyczny, wykazujący potwierdzone badaniami działanie- bakteriobójcze – 30 sek.; Tbc (M.terrae) – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; wirusobójcze VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., o szerokiej kompatybilności materiałowej, z możliwością użycia na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 16:

Poz. 12- Czy zamawiający dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Plus Schaum, zawierający w składzie chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę, chlorek didecyldimetyloamoniowy, o spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżakobójcze- 5 min, wirusobójcze HBV/HCV/HIV, Vaccinia, Rota - 5 min; Papowa wirus - 15 min, prątkobójcze (M.tuberculosis - 15 min. M.avium - 15 min., zalecany do dezynfekcji inkubatorów, przeznaczony do mycia wszelkich zmywalnych powierzchni, przedmiotów i urządzeń kuchennych(lodówki) z możliwością stosowania do wyposażenia kuchni ze stali nierdzewnej,

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie 17:

Poz. 13- Czy Zamawiający dopuści produkt biobójczy, myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amonowych, niejonowych środków powierzchniowoczynnych, zawierający w swoim składzie alkohol, bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, substancji nadtlennych, związków tlenowych, glukoprotaminy; preparat, który można stosować metodą rozpryskową; do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania; skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%-15 min. wobec bakterie (w tym MRSA, Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (M. avium oraz M. terrae), wirusy BVDV_HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów A.niger; posiada oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowania na oddziałach noworodkowych i w obecności pacjenta; stabilność roztworu roboczego – 28 dni; dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością? *Możliwość dozowania za pomocą automatycznych urządzeń dozujących*

Odp:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

/-/ Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego