



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 13.10.2025r.

RCKiK/18/21/2025

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na **dostawę probówek i sprzętu jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/212025)**, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego paragrafu sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”**

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w § 2 ust. 4 projektu umowy na następujące:

„4. Faktyczna ilość zakupionych produktów i wielkość poszczególnych zamówień uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartość pojedynczego zamówienia nie może być mniejsza niż 250 zł netto. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje dostawy o wartości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego. Zamawiający będzie również uprawniony do zamawiania większej ilości produktów z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z załącznika nr 1 do umowy, przy zachowaniu ceny jednostkowej brutto danej pozycji oraz ogólnej wartości zamówienia zapisanych w umowie.”

2. Dotyczy § 5 ust. 2 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczenia kar na następujący sposób:

„w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy”

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 50 zł. niezależnie od wartości niezrealizowanego towaru jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość kar, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne zwłaszcza

przy umowach o niedużej wartości. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

3. Dotyczy § 5 ust. 2 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczenia kar na następujący sposób:

„w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie określonym w § 2 ust. 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy”

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w § 5 ust. 2 projektu umowy na następujące:

„2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy;**
- 2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy;**
- 3) w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;**
- 4) w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie określonym w § 4 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.”**

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami

Z poważaniem

Dariusz Szambelan
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
RCKiK w Kaliszu