



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 09.03.2026r.

RCKiK/18/6/2026

## **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW. INORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.**

W związku z pytaniami dot. zapytania ofertowego na „**Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych dla RCKiK w Kaliszu.**” (RCKiK/18/6/2026), udzielamy następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr. 1**

Poz. 1, 3

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Mediclean 110 Floor koncentratu do mycia i konserwacji podłóg. Zalecany do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Idealny do mycia ręcznego i maszynowego w automatach oraz szorowarkach. Nadaje połysk i pozostawia na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną, która zapewnia konserwację podłogi oraz spełnia właściwości antystatyczne. Preparat oparty na detergentach niskopieniących. Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego. Zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (alergenne substancje zapachowe: EUGENOL, LINALOOL), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE. Dozowanie: od 25 do 200 ml na 10 l wody. pH 7,5 ± 1. Nie pozostawiający smug. Karnister 5l

### **Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 preparat Mediclean 110 Floor.

Zamawiający nie dopuszcza w poz.3 preparatu Mediclean 110 Floor.

Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

### **Pytanie nr. 2**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Mediclean 320 Saint preparatu w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność mycia. Skład: 2,2'(oktadek-9-enilimino)bisetanol (2 EO), kwas fosforowy(V), kwas amidosiarkowy(VI), 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (alergenne substancje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE). pH 1 ± 1. Opakowanie 750 ml.

### **Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 preparat Mediclean 320 Saint.

### **Pytanie nr. 3**

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Mediclean 210 Surface uniwersalnego preparatu do codziennego stosowania na różnych powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna oraz meble itp. Nie pozostawia smug. Nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Produkt może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, również na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (alergenne substancje zapachowe: BENZYL

ALCOHOL), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  
pH 8±1. Karnister 5l.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w poz.4 preparatu Mediclean 210 Surface  
Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr. 4**

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Quatrodes Extra działającego na wirusy osłonkowe zgodnie z normą EN 14476 oraz zawierającego w 100g preparatu: 11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 3,12 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamoni i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)etylo)-N-metyloamoni oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetylo)etoksy)etylo)-N-metyloamoni, 1,25 g Chlorek didecylo-dimetyloamoni.  
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w poz.7 Quatrodes Extra.  
Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr. 5**

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Octenisan Wash Mitts do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza preparat Octenisan Wash Mitts w postaci gotowych do użycia rękawic.

**Pytanie nr. 6**

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Skinsan 2% działającego zgodnie z normą EN 13727 w czasie 1 minuty. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 9 preparatu Skinsan 2%.  
Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr. 7**

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu CitroClorex 2% działającego wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV). Pozostałe wirusy zgodnie z SWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 10 preparatu CitroClorex 2%.  
Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr. 8**

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o informację, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający miał na myśli EN 14348 a nie EN 1348.

**Odp.:**

**Tak, w poz. 10 doszło do omyłki pisarskiej.**

Zamawiający miał na myśli EN 14348 a nie EN 1348.

**Pytanie nr. 9**

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Velox Spray o spektrum działania:: B (w tym MRSA) - EN 13727, F (Candida Albicans, C. auris – EN 13624), Tbc (M. Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Opakowanie 1l nakrętka + spryskiwacz. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 11 preparatu Velox Spray.  
Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr. 10**

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Velox Foam Extra o spektrum

działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. . Opakowanie 1l nakrętka + spryskiwacz. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 11 preparatu Velox Foam Extra.  
Podtrzymuje zapisy zawarte w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr. 11**

Dot. projektu umowy §4 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 5 w sposób następujący:

„5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy, wstrzymał jej wykonanie, lub wykonał Umowę nienależycie ( zwłoka w dostawie, dostarczenie niepełnej ilości zamawianego towaru do daty planowanej dostawy lub dostawy wadliwego towaru ) Zamawiający może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając różnicą wynikającą z ceny zamówienia Wykonawcę (wykonanie zastępcze). Zamawiający upoważniony jest do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji kolejnych dostaw, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.

**Odp.:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

**Pytanie nr. 12**

Dot. projektu umowy §5 ust. 2 pkt. 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §5 ust. 2 pkt. 1) w sposób następujący:

„2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;”

**Odp.:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

**Pytanie nr. 13**

Dot. projektu umowy §5 ust. 2 pkt. 2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §5 ust. 2 pkt. 2) w sposób następujący:

„2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

**Odp.:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

**Pytanie nr. 14**

Dot. projektu umowy §8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 5 w sposób następujący:

„4. Umowa może zostać przedłużona aneksem, w przypadku, gdy do upływu terminu obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 3 miesięcy.”

**Odp.:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

(Aneks może zostać zawarty na okres krótszy niż 6 m-cy i nie dłużej niż na okres dodatkowych 6 m-cy. Okres trwania Aneksu ustala się z Wykonawcą).

**W związku z koniecznością odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski Wykonawcy o przesunięciu terminu składania ofert, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert:**

*Nowy termin składania ofert: 11.03.2026r. godz. 11.30*

*Nowy termin otwarcia ofert: 11.03.2026r. godz. 12.00*

**Zamawiający informuje, iż**

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

*Z poważaniem*

/-/ Małgorzata Tarnawska  
Dyrektor  
RCKiK w Kaliszu